

DEVIATORI PNEUMATICI PROPORZIONALI, A 2 E A 3 POSIZIONI

PNEUMATIC CONTROL SWITCHES:
PROPORTIONAL, 2 OR 3 POSITION


CODICE FAMIGLIA
FAMILY CODE

100-001-4

Componibili attacchi laterali
Sandwich controls side ports

Codice fascicolo: 997-400-00075

Data: Mercoledì 3 gennaio 2018



Codice foglio: 997-100-00147 Rev: AI

		Discesa proporzionale <i>Proportional lowering</i>	Salita/discesa proporzionale <i>Proportional lowering/tipping</i>	Pressioni <i>Pressure values</i>		Temperatura <i>Temperature</i>	
				Min.	Max.	Min.	Max.
Ritorno cloche <i>Lever return</i>	Automatico <i>Automatic</i> "CE"	100-001-42033	100-001-42006	5 bar	12 bar	-30 °C	+80 °C
	Manuale* <i>Manual</i> (con blocco salita/discesa) (with low and tip block)	100-001-40035	100-001-40008				
	Manuale* <i>Manual</i> (con blocco discesa) (with low block)	100-001-40053					
	Manuale* <i>Manual</i> (con blocco salita) (with tip block)	100-001-40071					

* **ATTENZIONE:** i dispositivi con blocchi manuali in posizione di salita o di discesa non rispondono alla direttiva macchine 2006/42/EC (punto 3.3.1).

ATTENTION: all devices with manual blocks in tipping or lowering position are not in compliance with European Machinery Directive 2006/42/EC (point 3.3.1).

pag.25

OMFB
HYDRAULIC COMPONENTS

O.M.F.B. S.p.A. Hydraulic Components
We reserve the right to make any changes without notice.
Edition 2005.05 No reproduction, however partial, is permitted.
Via Cave, 7/9 25050 Provaglio d'Iseo (Brescia) Italy Tel.: +39.030.9830611
Fax: +39.030.9839207-208 Internet: www.omfb.it e-mail: info@omfb.it


**COMPANY WITH
QUALITY SYSTEM
CERTIFIED BY DNV GL
= ISO 9001 =**

100-001-42106

Deviatore pneumatico 3 vie 2 posizioni attacchi laterali.
3 way & 2 position pneumatic controls with side ports



UTILIZZO 1
Delivery 1



INGRESSO ARIA M5
M5 AIR INLET

INGRESSO ARIA M5
M5 AIR INLET


M5 OUT
EXHAUST

G 1/8" UTILIZZO 1
DELIVERY 1

G 1/8" INGRESSO ARIA
AIR INLET


100-001-42204

Deviatore pneumatico 4 vie 3 posizioni attacchi laterali.
4 way & 3 position pneumatic controls with side ports



UTILIZZO 1
Delivery 1

UTILIZZO 2
Delivery 2



INGRESSO ARIA M5
M5 AIR INLET

INGRESSO ARIA M5
M5 AIR INLET

M5 OUT
EXHAUST

G 1/8" UTILIZZO 1
DELIVERY 1

G 1/8" UTILIZZO 2
DELIVERY 2

G 1/8" INGRESSO ARIA
AIR INLET

Codice fascicolo: 997-400-00075

Data: Mercoledì 3 gennaio 2018



Codice foglio: 997-100-00147 Rev: A1



100-001-40151

Deviatore pneumatico 3 vie 2 posizioni attacchi laterali.
3 way & 2 position pneumatic controls with side ports

UTILIZZO 1
Delivery 1



100-001-42259

Deviatore pneumatico 4 vie 3 posizioni attacchi laterali.
4 way & 3 position pneumatic controls with side ports

UTILIZZO 1
Delivery 1

UTILIZZO 2
Delivery 2

