

Sono serbatoi costruiti con le più moderne tecnologie per garantire la massima affidabilità e durata nel tempo, oltre che un aspetto esteriore perfettamente integrabile sui moderni trattori stradali. La gamma di accessori rende il loro impiego particolarmente flessibile. **La piastra cieca è fornita di serie.**

Based on the latest technology, these steel tanks are produced to ensure maximum reliability and longer lifetime as well as an exterior aspect that can be perfectly integrated. High versatility is granted by a wide choice of available accessories.

The blank flange is provided included in the standard equipment.



Serbatoio laterale
completo di kit
Side tank + kit
assembly



Serbatoio
retro-cabina
completo di kit
Rear cab tank + kit
assembly

* Serbatoio
Tank
(vedi tabella - see table)



Kit laterale
Side kit
135903BRLX0
peso/weight 25 Kg
(150-170-200-250 lt)



Kit laterale
Side kit
135903BRLX1
peso/weight 24,7 Kg
(solo/only 135 lt)



Kit retrocabina
Rear cab kit
135903BRRX1
peso/weight 11,7 Kg

135903BRLX7 KIT SCANIA 150-170-200-250 lt
135903BRLX8 KIT SCANIA solo/only 135 lt

ALLUMINIO ALUMINIUM		
Capacità nominale Filling capacity	Codice serbatoio Tank code *	Peso Weight Kg
135	H1ANBR03540	12.8
150	H1ANBR04040	13.7
170	H1ANBR04540	14.5
200	H1ANBR05040	15.4
250	H1ANBR06040	17

ALLUMINIO ALUMINIUM		
Capacità nominale Filling capacity	Codice serbatoio Tank code *	Peso Weight Kg
135	H1ANBR03541	12.9
150	H1ANBR04041	13.8
170	H1ANBR04541	14.6
200	H1ANBR05041	15.5

ACCIAIO VERNICIATO COATED STEEL (RAL 7021)		
Capacità nominale Filling capacity	Codice serbatoio Tank code *	Peso Weight Kg
135	H1GNBR03540	25.5
150	H1GNBR04040	27.3
170	H1GNBR04540	29
200	H1GNBR05040	30.7
250	H1GNBR06040	34.2



G1-1/2



G2




G1-1/2

* Codice serbatoio senza kit. Il kit di montaggio deve essere ordinato separatamente scegliendo tra laterale e retro-cabina.
Part Number for oil tank only, without mounting kit. The mounting kit has to be ordered separately, choosing among the side or rear cab versions.

Il serbatoio completo di kit viene fornito imballato in 2 scatole singole (serbatoio e kit).
The complete tank consists of 2 single boxes (oil tank + mounting kit) packed together.


Ingombro serbatoio / Tank dimensions




Capacità fino a livello olio Capacity until oil level indicator	A	mm
135	120	350
150	140	400
170	155	450
200	175	500
250	215	600

Ingombro serbatoio con kit / Tank with kit dimensions

Montaggio laterale
Side mounting



Montaggio retro-cabina
Rear cab mounting



Ricambi / Spare parts

	R1+R2	135990BR1X0	Fascia inox + guaina EPDM fissaggio serbatoi Stainless steel strap + Protection EPDM for tank		R1+R2	135990BR2X0	Fascia inox + guaina EPDM fissaggio serbatoi Stainless steel strap + Protection EPDM for tank
	R2	50620001002	Guaina EPDM fascia Protection for oil tank strap		R2	50620001106	Guaina EPDM fascia Protection for oil tank strap
	R3	13599000712	Protezione in gomma. Rubber protection.		R3	50620500305	Protezione in gomma. Rubber protection.
	R4	538205BQLG4	Staffa supporto STANDARD. Mounting brackets STANDARD. Kit 135903BRLX0		R4	538205BRRG1	Staffa supporto Mounting brackets
		538205BQLGA (SCANIA)	Staffa supporto STANDARD. Mounting brackets STANDARD. Kit 135903BRLX7				
		538205BQLG8	Staffa DX - Right bracket (135 lt) - Kit 135903BRLX1				
		538205BQLGB (SCANIA)	Staffa DX - Right bracket (135 lt) - Kit 135903BRLX8				
		538205BQLG9	Staffa SX - Left bracket (135 lt) - Kit 135903BRLX1				
		538205BQLGC (SCANIA)	Staffa SX - Left bracket (135 lt) - Kit 135903BRLX8		R5	13590105027	Kit 4 dadi fissaggio supporti 4 Nuts for mounting kit
	R5	13590105081	KIT 2 perni + 2 dadi fissaggio supporti serbatoio. Pins and nuts (2 of each) mounting kit for oil tank		R6	55005000001	Feltro Felt

11801300201 : TAPPO DI RIEMPIMENTO / FILLER CAP
Già compreso nel serbatoio. Solo per ricambi
Already included with the tank. Only for spare part



50900400105: LIVELLO OLIO / OIL LEVEL
Già compreso nel serbatoio. Solo per ricambi
Already included with the tank. Only for spare part



Sono serbatoi costruiti con le più moderne tecnologie per garantire la massima affidabilità e durata nel tempo, oltre che un aspetto esteriore perfettamente integrabile sui moderni trattori stradali. La gamma di accessori rende il loro impiego particolarmente flessibile. **La piastra cieca è fornita di serie.**

Based on the latest technology, these steel tanks are produced to ensure maximum reliability and longer lifetime as well as an exterior aspect that can be perfectly integrated. High versatility is granted by a wide choice of available accessories.
The blank flange is provided included in the standard equipment.



Serbatoio laterale completo di kit
Side tank + kit assembly



Serbatoio retro-cabina completo di kit
Rear cab tank + kit assembly



* Serbatoio Tank
(vedi tabella - see table)

135903BRLX7 KIT SCANIA



Kit laterale
Side kit
135903BRLX0
peso/weight 25 Kg



Kit retrocabina
Rear cab kit
135903BRRX1
peso/weight 11,7 Kg

ALLUMINIO ALUMINIUM		
Capacità nominale Filling capacity	Codice serbatoio Tank code *	Peso Weight
250	H1ANBR06041	17.7

ALLUMINIO ALUMINIUM		
Capacità nominale Filling capacity	Codice serbatoio Tank code *	Peso Weight
250	H1ANBR06042	18

ACCIAIO VERNICIATO COATED STEEL (RAL 7021)		
Capacità nominale Filling capacity	Codice serbatoio Tank code *	Peso Weight
250	H1GNBR06041	34.2



G1-1/2



G2




G1-1/2

* Codice serbatoio senza kit. Il kit di montaggio deve essere ordinato separatamente scegliendo tra laterale e retro-cabina.
Part Number for oil tank only, without mounting kit. The mounting kit has to be ordered separately, choosing among the side or rear cab versions.

Il serbatoio completo di kit viene fornito imballato in 2 scatole singole (serbatoio e kit).
The complete tank consists of 2 single boxes (oil tank + mounting kit) packed together.

Ingombro serbatoio / Tank dimensions




Capacità fino a
livello olio
Capacity until oil level
indicator

250


215

Ingombro serbatoio con kit / Tank with kit dimensions

Montaggio laterale
Side mounting



Montaggio retro-cabina
Rear cab mounting



Ricambi / Spare parts

	R1+R2	135990BR1X0	Fascia inox + guaina EPDM fissaggio serbatoi Stainless steel strap + Protection EPDM for tank		R1+R2	135990BR2X0	Fascia inox + guaina EPDM fissaggio serbatoi Stainless steel strap + Protection EPDM for tank
	R2	50620001002	Guaina EDPM fascia Protection for oil tank strap		R2	50620001106	Guaina EDPM fascia Protection for oil tank strap
	R3	13599000712	Protezione in gomma Rubber protection		R3	50620500305	Protezione in gomma Rubber protection
	R4	538205BQLG4	Staffa supporto STANDARD. Mounting brackets STANDARD. Kit 135903BRLX0		R4	538205BRRG1	Staffa supporto Mounting brackets
	R5	13590105081	KIT 2 perni + 2 dadi fissaggio supporti serbatoio. Pins and nuts (2 of each) mounting kit for oil tank		R5	13590105027	Kit 4 dadi fissaggio supporti 4 Nuts for mounting kit
					R6	55005000001	Feltro Felt

11801300201 : TAPPO DI RIEMPIMENTO / FILLER CAP

Già compreso nel serbatoio. Solo per ricambi
Already included with the tank. Only for spare part



50900400105: LIVELLO OLIO / OIL LEVEL

Già compreso nel serbatoio. Solo per ricambi
Already included with the tank. Only for spare part



11500600171 Tappo / Plug G 1-1/2 + 11600931124 Rondella / Washer

Non compreso nel serbatoio. OPTIONAL
Not included with the tank. OPTIONAL



11500600199 Tappo / Plug G 2 + 11600932007 Rondella / Washer

Non compreso nel serbatoio. OPTIONAL
Not included with the tank. OPTIONAL



Collegamenti / Link:

[Accessori / Accessories](#)

[Istruzioni di montaggio / Mounting instructions](#)

Sono serbatoi in alluminio costruiti con le più moderne tecnologie per garantire la massima affidabilità e durata nel tempo, oltre che un aspetto esteriore perfettamente integrabile sui moderni trattori stradali. La gamma di accessori rende il loro impiego particolarmente flessibile. **La piastra cieca è fornita di serie.**

Based on the latest technology, these aluminium tanks are produced to ensure maximum reliability and longer lifetime as well as an exterior aspect that can be perfectly integrated. High versatility is granted by a wide choice of available accessories. **The blank flange is provided included in the standard equipment.**

Serbatoio laterale
completo di kit
Side tank + kit
assembly



* Serbatoio
Tank
(vedi tabella - see table)



Kit laterale
Side kit
135903BRLX0
peso/weight 25 Kg
(150-170-200-250 lt)



Kit laterale
Side kit
135903BRLX1
peso/weight 24,7 Kg
(solo/only 135 lt)

135903BRLX7 KIT SCANIA 150-170-200-250 lt
135903BRLX8 KIT SCANIA solo/only 135 lt

PIASTRA SX - LEFT PLATE ALLUMINIO - ALUMINIUM		
Capacità nominale Filling capacity	Codice serbatoio Tank code *	Peso Weight Kg
135	H1ANBR03542	13.7
150	H1ANBR04042	14.5
170	H1ANBR04542	15.4
200	H1ANBR05042	16.2

PIASTRA SX - LEFT PLATE ACCIAIO VERNICIATO COATED STEEL (RAL 7021)		
Capacità nominale Filling capacity	Codice serbatoio Tank code *	Peso Weight Kg
135	H1GNBR03541	27.8
150	H1GNBR04041	29.5
170	H1GNBR04541	31.2
200	H1GNBR05041	33


PIASTRA SX - LEFT PLATE ALLUMINIO - ALUMINIUM		
Capacità nominale Filling capacity	Codice serbatoio Tank code *	Peso Weight Kg
135	H1ANBR03543	13.8
150	H1ANBR04043	14.6
170	H1ANBR04543	15.5
200	H1ANBR05043	16.3

PIASTRA DOPPIA - DOUBLE PLATE ALLUMINIO - ALUMINIUM		
Capacità nominale Filling capacity	Codice serbatoio Tank code *	Peso Weight Kg
170	H1ANBR04544	16.5
200	H1ANBR05044	17.3




Il serbatoio completo di kit viene fornito imballato in 2 scatole singole (serbatoio e kit) unite da reggiatura.
The complete tank consists of 2 single boxes (oil tank + mounting kit) packed together.

Ingombro serbatoio / Tank dimensions



Ingombro serbatoio con kit / Tank with kit dimensions



Ricambi / Spare parts

Kit 135903BRLX0	R1+R2	135990BR1X0	Fascia inox + guaina EPDM fissaggio serbatoi Stainless steel strap + Protection EPDM for tank	Kit 135903BRLX1	R1+R2	135990BR1X0	Fascia inox + guaina EPDM fissaggio serbatoi Stainless steel strap + Protection EPDM for tank
	R2	50620001002	Guaina EPDM fascia Protection for oil tank strap		R2	50620001002	Guaina EPDM fascia Protection for oil tank strap
	R3	13599000712	Protezione in gomma. Rubber protection.		R3	13599000712	Protezione in gomma. Rubber protection.
	R4	538205BQLG4	Staffa supporto STANDARD. Mounting brackets STANDARD.		R4	538205BQLG8	Staffa DX - Right bracket (135 lt)
	R5	13590105081	KIT 2 perni + 2 dadi fissaggio supporti serbatoio. Pins and nuts (2 of each) mounting kit for oil tank			538205BQLG9	Staffa SX - Left bracket (135 lt)
					R5	13590105081	KIT 2 perni + 2 dadi fissaggio supporti serbatoio Pins and nuts (2 of each) mounting kit for oil tank

11801300201 : TAPPO DI RIEMPIMENTO / FILLER CAP

Già compreso nel serbatoio. Solo per ricambi
Already included with the tank. Only for spare part




50900400105: LIVELLO OLIO / OIL LEVEL

Già compreso nel serbatoio. Solo per ricambi
Already included with the tank. Only for spare part



Ricambi / Spare parts



Esempi di montaggio
Mounting example



Sono serbatoi in alluminio costruiti con le più moderne tecnologie per garantire la massima affidabilità e durata nel tempo, oltre che un aspetto esteriore perfettamente integrabile sui moderni trattori stradali. La gamma di accessori rende il loro impiego particolarmente flessibile. **La piastra cieca è fornita di serie.**

Based on the latest technology, these aluminium tanks are produced to ensure maximum reliability and longer lifetime as well as an exterior aspect that can be perfectly integrated. High versatility is granted by a wide choice of available accessories. **The blank flange is provided included in the standard equipment.**

Serbatoio laterale
completo di kit
Side tank + kit
assembly



* Serbatoio
Tank
(vedi tabella - see table)



Kit laterale
Side kit
135903BRLX0
peso/weight 25 Kg
(150-170-200-250 lt)



Kit laterale
Side kit
135903BRLX1
peso/weight 24,7 Kg
(solo/only 135 lt)

135903BRLX7 KIT SCANIA 150-170-200-250 lt
135903BRLX8 KIT SCANIA solo/only 135 lt

ALLUMINIO ALUMINIUM		
Capacità nominale Filling capacity	Codice serbatoio Tank code *	Peso Weight
		Kg
135	H1ANBR03544	14
150	H1ANBR04044	14.8
170	H1ANBR04545	15.6
200	H1ANBR05045	16.5


ALLUMINIO ALUMINIUM		
Capacità nominale Filling capacity	Codice serbatoio Tank code *	Peso Weight
		Kg
250	H1ANBR06043	20



* Codice serbatoio senza kit. Il kit di montaggio deve essere ordinato separatamente scegliendo tra laterale e retro-cabina.
Part Number for oil tank only, without mounting kit. The mounting kit has to be ordered separately, choosing among the side or rear cab versions.


Il serbatoio completo di kit viene fornito imballato in 2 scatole singole (serbatoio e kit).
The complete tank consists of 2 single boxes (oil tank + mounting kit) packed together.

Ingombro serbatoi 135-150-170-200 lt / 135-150-170-200 lt Tank dimensions





Capacità fino a livello olio Capacity until oil level indicator		A mm
135	120	350
150	140	400
170	155	450
200	175	500


Ingombro serbatoio 250 lt / 250 lt Tank dimensions



Ingombro serbatoio con kit / Tank with kit dimensions



Ricambi / Spare parts			
	R1+R2	135990BR1X0	Fascia inox + guaina EPDM fissaggio serbatoio Stainless steel strap + Protection EPDM for tank
	R2	50620001002	Guaina EPDM fascia Protection for oil tank strap
	R3	13599000712	Protezione in gomma. Rubber protection.
	R4	538205BQLG4	Staffa supporto STANDARD. Mounting brackets STANDARD. Kit 135903BRLX0
		538205BQLGA (SCANIA)	Staffa supporto STANDARD. Mounting brackets STANDARD. Kit 135903BRLX7
		538205BQLG8	Staffa DX - Right bracket (135 lt) - Kit 135903BRLX1
		538205BQLGB (SCANIA)	Staffa DX - Right bracket (135 lt) - Kit 135903BRLX8
		538205BQLG9	Staffa SX - Left bracket (135 lt) - Kit 135903BRLX1
		538205BQLGC (SCANIA)	Staffa SX - Left bracket (135 lt) - Kit 135903BRLX8
	R5	13590105081	KIT 2 perni + 2 dadi fissaggio supporti serbatoio. Pins and nuts (2 of each) mounting kit for oil tank



Kit guarnizioni 13590100326 (incluso).
Gasket kit 13590100326 (included).

Possibilità di montare le seguenti valvole
Prepared to fit following valves:

OMFB

- Modultruck
- Modular 150
- Modular 250

INTERPUMP:

- DM 180
- DM 250

HYVA:

- PT

EDBRO:

- CT 200
- UT 200

11801300201 : TAPPO DI RIEMPIMENTO / FILLER CAP
Già compreso nel serbatoio. Solo per ricambi
Already included with the tank. Only for spare part



50900400105: LIVELLO OLIO / OIL LEVEL
Già compreso nel serbatoio. Solo per ricambi
Already included with the tank. Only for spare part



11500600171 Tappo / Plug G 1-1/2 + 11600931124 Rondella / Washer
Non compreso nel serbatoio. OPTIONAL
Not included with the tank. OPTIONAL



Collegamenti / Link:

[Accessori / Accessories](#)

[Istruzioni di montaggio / Mounting instructions](#)

* Serbatoio
Tank
(vedi tabella - see table)




Kit laterale
Side kit
135903BRLX0
peso/weight 25 Kg



Kit retrocabina
Rear cab kit
135903BRRX0
peso/weight 15,5 Kg

ALLUMINIO ALUMINIUM		
Capacità nominale Filling capacity	Codice serbatoio Tank code *	Peso Weight Kg
200	H2ALBR05045	16,5
250	H2ALBR06044	18,2

Ingombro serbatoio / Tank dimensions




Capacità fino a livello olio Capacity until oil level indicator	A	mm
200	175	500
250	215	600


* Codice serbatoio senza kit. Il kit di montaggio deve essere ordinato separatamente.
Part Number for oil tank only, without mounting kit. The mounting kit has to be ordered separately.

Ingombro serbatoio con kit / Tank with kit dimensions



Montaggio laterale
Side mounting



Montaggio retro-cabina
Rear cab mounting



Ricambi / Spare parts

	R1	13590105081	KIT 2 perni + 2 dadi fissaggio supporti serbatoio. Pins and nuts (2 of each) mounting kit for oil tank
	R2+R3	135990BR1X0	Fascia inox + guaina EPDM fissaggio serbatoi Stainless steel strap + Protection EPDM for tank
	R3	50620001002	Guaina EPDM fascia Protection for oil tank strap
	R4	13599000712	Protezione in gomma. Rubber protection.
	R5	538205BQLG4	Staffa supporto STANDARD. Mounting brackets STANDARD.
	R1	13590105027	KIT 2 perni + 2 dadi fissaggio supporti serbatoio. Pins and nuts (2 of each) mounting kit for oil tank
	R2	538200BR2X0	Fascia inox fissaggio serbatoio Stainless steel strap for oil tank
	R3	50620001007	Antivibrante in PVC protez.fascia inox PVC protection for oil tank strap
	R4	50620500302	Supporto antivibrante PVC protection
	R5	538205BRRG0	Staffa supporto Mounting brackets

11801300201 : TAPPO DI RIEMPIMENTO / FILLER CAP
Già compreso nel serbatoio. Solo per ricambi
Already included with the tank. Only for spare part



50900400105: LIVELLO OLIO / OIL LEVEL
Già compreso nel serbatoio. Solo per ricambi
Already included with the tank. Only for spare part



Collegamenti / Link:

[Accessori / Accessories](#)

[Istruzioni di montaggio / Mounting instructions](#)