

Sono serbatoi costruiti con le più moderne tecnologie per garantire la massima affidabilità e durata nel tempo. Sono disponibili in varie capacità e vengono forniti completi di fasce di montaggio con protezioni in gomma, tappo riempimento e sfiato con filtro aria sostituibile, livello olio e flangia predisposizione filtro. La gamma di accessori rende il loro impiego particolarmente flessibile. **La piastra cieca è fornita di serie.**

Oil tanks manufactured using the latest technologies in order to ensure the longest reliability in time. They are available in different sizes and capacities, complete with mounting brackets and rubber protections, breather and filler cap (replaceable air filter), oil level gauge and flange for filter predisposition. High versatility is granted by a wide choice of accessories available. **The blank flange is provided included in the standard equipment.**


* **Serbatoio
Tank**
(vedi tabella - see table)




**Kit laterale
Side kit
135903BQLX0**
peso/weight 22 Kg

ALLUMINIO ALLUMINIUM		
Capacità nominale Filling capacity	Codice serbatoio Tank code *	Peso Weight Kg
135	H2ALBQ03541	14
150	H2ALBQ04041	15
170	H2ALBQ04540	16
200	H2ALBQ05241	17
250	H2ALBQ06540	19
300	H2ALBQ08041	21

Ingombro serbatoio / Tank dimensions




	Capacità fino a livello olio Capacity until oil level indicator	A mm
135	106	350
150	122	400
170	139	450
200	161	520
250	204	650
300	253	800




* Codice serbatoio senza kit. Il kit di montaggio deve essere ordinato separatamente.
Part Number for oil tank only, without mounting kit. The mounting kit has to be ordered separately.

Ingombro serbatoio con kit / Tank with kit dimensions



Ricambi / Spare parts			
R1+R2	1359908Q1X0	Fascia inox + guaina EPDM fissaggio serbatoi	Stainless steel strap + Protection EPDM for tank
R2	50620001001	Guaina EPDM fascia	Protection for oil tank strap
R3	50620000803	Protezione in gomma	Rubber protection
R4	538205BQLGD	Staffe supporto	Mounting brackets
R5	13590105125	Kit viti e dadi fissaggio supporti	Screws and nuts kit
R6	53800404397	Piastra rinforzo	Reinforcement plate



11801301200: TAPPO DI RIEMPIMENTO CON ANTISPLASH
FILLER CAP WITH ANTISPLASH

Già compreso nel serbatoio. Solo per ricambi
Already included with the tank. Only for spare part



50900400105: LIVELLO OLIO
OIL LEVEL

Già compreso nel serbatoio. Solo per ricambi
Already included with the tank. Only for spare part



Collegamenti / Link:

[Accessori / Accessories](#)

[Istruzioni di montaggio / Mounting instructions](#)


Questa gamma di serbatoi è stata appositamente studiata per l'installazione su trattori stradali DAF TRUCKS. I serbatoi sono stati progettati per essere installati al posto della scaletta di salita retrocabina originalmente installata sui veicoli e permettono di soddisfare l'esigenza di avere un serbatoio idraulico di notevole capacità, conservando sia il serbatoio gasolio originale che la ruota di scorta (oppure serbatoio gasolio supplementare).

This range of tanks has been specific studied for the installation on road tractors manufactured by DAF TRUCKS. The tanks have been projected to be fitted to the place of the side ladder, to climb rear the cab, originally installed on the vehicles allowing to satisfy the demand to have an hydraulic tank of notable capacity as well as preserving the main original fuel tank and both the spare wheel (or the additional fuel tank).



ALLUMINIO ALUMINIUM				
Capacità nominale Filling capacity	Codice serbatoio Tank code	A	Peso Weight Kg	Veicolo Vehicle
200	H2ALBQ05522	550	45	CF - XF OLD
200	H1ALBQ05520	550	45	XF - XG - XG PLUS NEW GENERATION

Ingombro serbatoio / Tank dimensions



Serbatoio appositamente realizzato da **OMFB per veicoli DAF**. Viene montato sul lato sinistro a ore 10, al posto della scaletta (non è possibile quindi montare la passatoia). Per questo, è necessaria la carenatura laterale in cui sono presenti i gradini. Costruito con le più moderne tecnologie, garantisce la massima affidabilità e durata nel tempo, oltre che un aspetto esteriore perfettamente integrabile sui moderni trattori stradali. La gamma di accessori rende il suo impiego particolarmente flessibile.



Oil tank especially designed by OMFB for DAF trucks. It is fitted on the left-hand side, 10 o'clock position instead of the stepladder (therefore it is not possible to mount the metal grid). For this reason it is necessary to get side skirt kit with built-in steps. Based on the latest technology, these aluminium tanks are produced to ensure maximum reliability and longer lifetime as well as an exterior aspect that can be perfectly integrated. High versatility is granted by a wide choice of available accessories.




ALLUMINIO ALUMINIUM					
Capacità nominale Filling capacity	Codice serbatoio + kit Tank code + kit	A	Peso Weight	Codice kit Kit code	Peso Weight
			Kg		Kg
210	13565302101	520	49	135903BQLX0	26

Ingombro serbatoio / Tank dimensions

Livello olio *
Oil level eye




Bocchettone
ritorno
Tappo incluso
Return port
Plug included
G 1




Bocchettone
aspirazione
Suction port
G 1-1/2"

Kit già incluso
Kit already included



Flangia/Flange **F4**
Predisposizione filtro/Filter predisposition

Ricambi / Spare parts

	R1+R2	135990BQ1X0	Fascia inox + guaina EPDM fissaggio serbatoi Stainless steel strap + Protection EPDM for tank
	R2	50620001001	Guaina EPDM fascia Protection for oil tank strap
	R3	50620000803	Protezione in gomma Rubber protection
	R4	538205BQLGD	Staffe supporto Mounting brackets
	R5	13590105125	Kit viti e dadi fissaggio supporti Screws and nuts kit
	R6	53800404397	Piastra rinforzo Reinforcement plate

11801300201 : TAPPO DI RIEMPIMENTO / FILLER CAP

Già compreso nel serbatoio. Solo per ricambi
Already included with the tank. Only for spare part

